

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : BATAILLER CENTRE (ENTRE LES COURS D'EAU)

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 10:09

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,9	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : CAP NEGRE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 07:55

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	17	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,5	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : JEAN BLANC

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 08:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,9	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE AIGUEBELLE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 08:53

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	18	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,5	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE BATAILLER (POSTE DE SECOURS)

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 10:35

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	18,3	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE CAVALIERE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 08:06

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	17	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,8	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE LA FOSSETTE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 09:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	19	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,7	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

AGUA DE BUENA CALIDAD

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE LAVANDOU VILLE

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 09:52

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	21	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	18,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE SAINT CLAIR

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 09:31

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	20	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	46
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PRAMOUSQUIER OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 13 juin 2024 à 07:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	17	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	17,4	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>