

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : BATAILLER CENTRE (ENTRE LES COURS D'EAU)

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 10:29

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 27   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,6 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Nord-Ouest |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |
|---|-----|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : CAP NEGRE

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 08:30

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |         |
|----------------------------------|------|---------------------|---------|
| Température de l'air (°C) :      | 24   | Météo du jour :     | Soleil  |
| Température de l'eau (°C) :      | 24,1 | Fréquentation :     | Moyenne |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Ouest   |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |                          |              |                   |                  |
|---|-----|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 | Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 | Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
|   |     | Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : JEAN BLANC

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 08:57

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 24   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,6 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Ouest      |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |                          |              |                   |                  |
|---|-----|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 | Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | 15  | Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
|   |     | Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE AIGUEBELLE

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 09:14

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 26   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,7 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Nord-Ouest |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |                          |              |                   |                  |
|---|-----|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 | Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 | Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
|   |     | Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGES BATAILLER (POSTE DE SECOURS)

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 10:43

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 28   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,3 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Nord-Ouest |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |
|---|-----|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | 15  |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE CAVALIERE

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 08:40

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 24   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 24,0 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Ouest      |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |
|---|-----|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE LA FOSSETTE

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 09:29

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 26   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,6 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Nord-Ouest |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |
|---|-----|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE LAVANDOU VILLE

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 10:10

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 27   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,6 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Nord-Ouest |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |                          |              |                   |                  |
|---|-----|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 | Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 | Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
|   |     | Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>



Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE SAINT CLAIR

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 09:46

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |            |
|----------------------------------|------|---------------------|------------|
| Température de l'air (°C) :      | 26   | Météo du jour :     | Soleil     |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,3 | Fréquentation :     | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Nord-Ouest |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |    |
|---|----|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | 46 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | 15 |

| Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PRAMOUSQUIER OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 16 juillet 2024 à 08:13

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

|                                  |      |                     |         |
|----------------------------------|------|---------------------|---------|
| Température de l'air (°C) :      | 24   | Météo du jour :     | Soleil  |
| Température de l'eau (°C) :      | 23,1 | Fréquentation :     | Moyenne |
| Force du vent (degré beaufort) : | 1    | Direction du vent : | Ouest   |

Résultats de l'analyse laboratoire :

|   |     |
|---|-----|
| Escherichia coli (par 100 ml) :         | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau         | Bonne        | Moyenne           | Mauvaise         |
|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Escherichia coli         | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370  | Supérieur à 370  |

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>