

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : BATAILLER CENTRE (ENTRE LES COURS D'EAU)

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 11:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : CAP NEGRE

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 13:21

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,5	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : JEAN BLANC

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 12:51

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE AIGUEBELLE

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 12:37

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	22,8	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGES BATAILLER (POSTE DE SECOURS)

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 09:57

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	21,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE CAVALIERE

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 13:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	23,4	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE LA FOSSETTE

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 12:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15	Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15	Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
		Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE LAVANDOU VILLE

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 10:09

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	24	Météo du jour :	Nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,3	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	77
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>



Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PLAGE SAINT CLAIR

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 12:03

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Peu nuageux
Température de l'eau (°C) :	22,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)  
Site : PRAMOUSQUIER OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 01 juillet 2024 à 13:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	27	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	24,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Sud-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>