

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : BATAILLER CENTRE (ENTRE LES COURS D'EAU)

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 10:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	26,7	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : CAP NEGRE

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 12:34

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : JEAN BLANC

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 12:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE AIGUEBELLE

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 11:39

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGES BATAILLER (POSTE DE SECOURS)

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 10:25

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Pluvieux
Température de l'eau (°C) :	26,2	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE CAVALIERE

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 12:20

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,5	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE LA FOSSETTE

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 11:23

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,4	Fréquentation :	Nulle
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE LAVANDOU VILLE

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 10:53

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,1	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE SAINT CLAIR

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 11:14

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,3	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PRAMOUSQUIER OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 04 septembre 2024 à 12:54

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	28	Météo du jour :	Couvert
Température de l'eau (°C) :	27,4	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord-Ouest

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : <http://baignades.sante.gouv.fr>