CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : BATAILLER CENTRE (ENTRE LES COURS D'EAU)

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 12:31

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	34	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : CAP NEGRE

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 08:53

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,6	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : JEAN BLANC

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 08:26

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	30
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE AIGUEBELLE

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 08:08

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,8	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	1	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE BATAILLER (POSTE DE SECOURS)

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 11:23

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	32	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,1	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE CAVALIERE

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 08:40

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	25,7	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	30

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE LA FOSSETTE

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 11:43

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	33	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,8	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE LAVANDOU VILLE

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 12:19

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	33	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,6	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	1200
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE MAUVAISE QUALITE POUR LA BAIGNADE

LOW-QUALITY WATER

AGUA DE MALA CALIDAD

WATER VAN SLECHTE KWALITEIT

ACQUA DI SCARSA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PLAGE SAINT CLAIR

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 11:59

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	33	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,9	Fréquentation :	Importante
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

Commune : LAVANDOU (LE)
Site : PRAMOUSQUIER OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 18 août 2026 à 09:07

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	26	Météo du jour :	Soleil
Température de l'eau (°C) :	26,4	Fréquentation :	Moyenne
Force du vent (degré beaufort) :	2	Direction du vent :	Nord

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr