Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : BATAILLER CENTRE (ENTRE LES COURS D'EAU)

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 07:41

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 21 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 24,8 | Fréquentation : | Nulle |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : CAP NEGRE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 09:12

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 22 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,8 | Fréquentation : | Faible |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | 15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : JEAN BLANC

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 08:44

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 22 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,3 | Fréquentation : | Faible |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : PLAGE AIGUEBELLE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 08:29

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 22 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,4 | Fréquentation : | Faible |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : PLAGE BATAILLER (POSTE DE SECOURS)

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 12:29

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 28 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,8 | Fréquentation : | Importante |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Sud |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | 15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : PLAGE CAVALIERE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 09:01

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 22 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,3 | Fréquentation : | Faible |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : PLAGE LA FOSSETTE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 08:14

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 22 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,1 | Fréquentation : | Faible |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : PLAGE LAVANDOU VILLE

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 07:30

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 21 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 24,6 | Fréquentation : | Nulle |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | 15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : PLAGE SAINT CLAIR

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 07:58

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 21 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,1 | Fréquentation : | Nulle |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE BAIGNADE

Délégation départementale du VAR

## Commune : LAVANDOU (LE)
## Site : PRAMOUSQUIER OUEST

Contrôle sanitaire réalisé le 15 septembre 2026 à 09:29

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de l'air (°C) : | 23 | Météo du jour : | Soleil |
| Température de l'eau (°C) : | 25,0 | Fréquentation : | Moyenne |
| Force du vent (degré beaufort) : | 2 | Direction du vent : | Nord-Est |

Résultats de l'analyse laboratoire :

| | |
|---|---|
| Escherichia coli (par 100 ml) : | <15 |
| Entérocoques intestinaux (par 100 ml) : | <15 |

| Qualité de l'eau | Bonne | Moyenne | Mauvaise |
|---|---|---|---|
| Escherichia coli | Moins de 100 | Entre 100 et 1000 | Supérieur à 1000 |
| Entérocoques intestinaux | Moins de 100 | Entre 100 et 370 | Supérieur à 370 |

## EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAIGNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

ACQUA DI BUONA QUALITA

L'Ingénieur du Génie Sanitaire

Christelle DE DONATO

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et à la mairie

Résultats sur le site internet : http://baignades.sante.gouv.fr